

4. DE NEDERLANDSE BETEKENIS VAN DE SOORTAANDUIDINGEN EN CULTIVARNAMEN.

Alle hierna genoemde namen zijn bestemd voor de M.Tu.S.

De namen die van een * zijn voorzien, zijn bestemd voor de opleiding 'Aankomend hovenier'.

<i>acaulis</i>	<i>stengelloos</i>	
*acer	scherp, bijtend (van smaak)	Sedum acre
*acerifolius	esdoornbladig	Platanus acerifolia
aconitifolius	monnikskapbladig	Acer jap. 'Aconitifolium'
acuminatus	toegespitst	Magnolia acuminata
adenophyllum	met klierdragende bladeren	Oxalis adenophylla
adpressus	aangedrukt	Taxus bac. 'Adpressa'
aesculifolius	paardekastanjebladig	Rodgersia aesculifolia
aestivum	's zomers bloeiend (groeiend)	Leucosium aestivum
affinis	verwant	Polygonum affine
*aggregatus	opeengehoopt	Berberis aggregata
ajacis	2-de naamval van Ajax	Delphinium ajacis
alatus	geveugeld	Euonymus alatus
albiflorus	witbloemig	Spiraea albiflora
*albus	wit	Cornus alba
alnifolius	elsbladig	Clethra alnifolia
*alpinus	uit de Alpen	Ribes alpinum
*alternifolius	verspreidbladig	Buddleia alternifolia
altissimus	zeer hoog	Ailanthus altissima
amabilis	beminnelijk	Kolkwitzia amabilis
amarus	bitter	Iberis amara
americanus	uit Amerika	Phytolacca americana
		Hypericum androsaemum
*angustifolius	smalbladig	Kalmia angustifolia
anisum	anijsgurig	Pimpinella anisum
*annuus	éénjarig	Helianthus annuus
*antarcticus	zuidelijk	Nothofagus antarctica
*aquifolius	met scherp gepunte bladeren	Ilex aquifolium
aquilegifolius	akeleibladig	Thalictrum aquilegifolium
aquatilis		Ranunculus aquatilis
aquaticus	in of aan water groeiend	Orontium aquaticum
arborens	boomachtig	Sorbaria arborea
*arborescens	boomachtig	Caragana arborescens
arcuatus	boogvormig	Spiraea arcuata
arenarius	op zand groeiend	Elymus arenarius
argenteus	zilverwit	Celosia argentea
argenteomarginatus	zilverwit	Cornus alba 'Argenteomarginata'
argenteostriatus	zilverwit gestreept	Cyperus argenteostriatus
*argutus	scherp gezaagd	Spiraea arguta
ariaefolius	Sorbus aria-bladig	Holodiscus ariaefolius
ascendens	opstijgend	Taxodium ascendens nutans
asper	ruw	Hydrangea aspera 'Macrophylla'
asplenifolius	aspleniumbladig	Fagus sylv. 'Asplenifolia'
*atlanticus	uit het Atlasgebergte	Cedrus atlantica
atropurpureus	donkerpurperrood	Sedum sp. 'Atropurpureum'
atrosanguineus	donkerbloedrood	Potentilla atrosanguinea
atrovirens	donkergroen	Thuja plicata 'Atrovirens'
*aucuparia	vogellokkend	Sorbus aucuparia
aurantiacus	oranjekleurig	Alstroemeria aurantiaca
aureomarginatus	goudgeel gevlekt	Aralia c. 'Aureovariegata'
aureus	goudgeel	Ribes aureum
auritus	geoord	Salix aurita
autumnalis	herfstbloeiend	Helenium autumnale
avellanus	uit het Oosten van Napels	Corylus avellana

avium	door vogels gegeten	<i>Prunus avium</i>
*baccatus	wordend	<i>Taxus baccata</i>
balsameus	besachtig	<i>Abies balsamea</i> 'Nana'
*barbatus	balsemachtig geurend	<i>Dianthus barbatus</i>
barbinervis	gebaard	<i>Clethra barbinervis</i>
bellidiflorus	gebaardnervig	<i>Dorotheanthus bellidiflorus</i>
bellis	madeliefbloemig	<i>Hoya bella</i>
bicolor	fraai	<i>Picea bicolor</i>
biennis	tweekleurig	<i>Oenothera biennis</i>
bilobus	tweejarig	<i>Ginkgo biloba</i>
bipartitus	tweelobbig	<i>Linaria bipartita</i>
bipinnatus	tweedelig	<i>Cosmos bipinnatus</i>
blandus	dubbel geveerd	<i>Anemone blanda</i>
*botryoides	bekoorlijk	<i>Muscaria botryoides</i>
bracteatus	trosvormig	
	met (duidelijke)	<i>Helichrysum bracteatum</i>
brizoides	schutbladeren	<i>Heuchera brizoides</i>
bulbosus	trilgrasachtig	<i>Arrhenatherum bulbosum</i> 'Variegatum'
*bullatus	bol- of knolvormig	<i>Cotoneaster bullatus</i>
caeruleus	gebobbeld	<i>Polemonium caeruleum</i>
calamus	(donker) blauw	<i>Acorus calamus</i>
californicus	kalmoes	<i>Eschscholtzia</i>
calocarpus	uit Californië	<i>Cot. multiflorus calocarpus</i>
calycinus	met fraaie vruchten	<i>Hypericum calycinum</i>
campanulatus	met kalk	<i>Enkianthus campanulatus</i>
*campester	klokvormig	<i>Acer campestre</i>
canadensis	veldbewonend	<i>Sambucus canadensis</i>
cancellatus	uit Canada	
	getralied: knollen met	<i>Crocus cancellatus</i>
candicans	netvormige vezels	<i>Galtonia candicans</i>
candidulus	witachtig	<i>Berberis candidula</i>
cantabricus	witachtig	<i>Daboecia cantabrica</i>
capensis	uit westen van Spanje	
	uit Kaap de Goede	<i>Anchusa capensis</i>
caperatus	Hoop	<i>Peperomia caperata</i>
capreus	gerimpeld	
	door geiten gegeten	<i>Salix caprea</i>
cardinalis	wordend	<i>Reichsteineria cardinalis</i>
carinatus	scharlakenrood	<i>Chrysanthemum carinatum</i>
carneus	gekiëld	<i>Erica carnea</i>
carnosus	vleskleurig	<i>Hoya carnosa</i>
carpaticus	vlezig	<i>Campanula carpatica</i>
carpinifolius	uit de Karpaten	<i>Ostrya carpinifolia</i>
catharticus	haagbeukbladig	<i>Rhamnus catharticus</i>
caucasicus	darmreinigend	<i>Scabiosa caucasica</i>
caudatus	uit de Kaukasus	<i>Amaranthus caudatus</i>
cavus	gestaart	<i>Corydalis cava</i>
cespitosus	hol, gewelfd	<i>Pentaglottis cespitosa</i>
chalcidonicus	zodevormend	<i>Lychnis chalcidonica</i>
	uit Chalcedon (ten	
	Oosten van	
	Constantinopel)	
*chinensis	chinees	<i>Syringa chinensis</i>
chrysanthus	goudgeelbloemig	<i>Crocus chrysanthus</i>
cilicicus	uit Z.O. Kl. Azië	<i>Eranthis cilicica</i>
cinereus	asgrauw	<i>Salix cinerea</i>
cneorum	bijtend op de tong	<i>Daphne cneorum</i>
*coccineus	karmozijnrood	<i>Chrysanthemum coccineum</i>
	karmijnrood	

colchicus	uit Colchis, Oostkust	<i>Staphylea colchica</i>
columnaris	zuilvormig	<i>Chamaecyparis laws 'Columnaris'</i>
columnus	hazelnootachtig	<i>Corylus colurna</i>
*communis	gewoon	<i>Pyrus communis</i>
comosus	gekuifd	<i>Muscari comosum</i>
compactus	gedrongen	<i>Polygonum compactum</i>
concolor	gelijkkleurig	<i>Abies concolor</i>
conicus	kegelvormig	<i>Picea glauca 'Conica'</i>
contortus	ineengedraaid	<i>Corylus avellana 'Contorta'</i>
controversus	een punt van oneenigheid zijnde	<i>Cornus controversa</i>
convexus	gewelfd, bol	<i>Ilex crenata 'Convexa'</i>
*cordatus	hartvormig	<i>Tilia cordata</i>
cornutus	gehoornd	<i>Arum cornutum</i>
coronarius	kroonvormig	<i>Anemone coronaria</i>
corymbosus	tuilen dragend, trosvormig	<i>Vaccinium corymbosum</i>
*crenatus	gekarteld	<i>Ilex crenata</i>
crispus	gekroesd	<i>Petroselinum crispum 'Crispum'</i>
cristatus	hanekamvormig	<i>Celosia argentea 'Cristata'</i>
crus-galli	hanepoot	<i>Crataegus crus-galli</i>
*cuspidatus	spits	<i>Taxus bacc. 'Cuspidata'</i>
cyanus	blauw	<i>Centaurea cyanus</i>
cyclamineus	cyclamenachtig	<i>Narcissus cyclamineus</i>
damascenus	uit Damaskus	<i>Nigella damascena</i>
dasyclados	met dicht behaarde twijgen	<i>Salix dasyclados</i>
dealbatus	wit gepleisterd, (bestoven)	<i>Centaurea dealbata</i>
deciduus	afvallend (blad)	<i>Larix decidua</i>
decurrens	aflopend	<i>Libocedrus decurrens</i>
deliciosus	verfijnd	<i>Monstera deliciosa</i>
deltoides	deltavormig	<i>Dianthus deltoides</i>
dens-canis	hondetand	<i>Erythronium dens-canis</i>
dentatus	getand	<i>Ligularia dentata 'Othello'</i>
denticulatus	fijn getand	<i>Primula denticulata</i>
deodara	hout der goden	<i>Cedrus deodara</i>
didymus	dubbel	<i>Monarda didyma</i>
diffusus	uitgespreid	<i>Lithospermum diffusum</i>
diolcus	tweehuizig	<i>Aruncus dioicus</i>
discolor	tweekleurig	<i>Deutzia discolor</i>
dissectus	sterk ingesneden	<i>Acer palmatum 'Dissectum'</i>
*distichus	tweerijig	<i>Taxodium distichum</i>
*divaricatus	uitgespreid	<i>Cotoneaster divaricatus</i>
diversifolia	ongelijkbladig	<i>Fraxinus exc. 'Diversifolia'</i>
*dolabratus	houweelvormig	<i>Thujopsis dolabrata</i>
durior	harder	<i>Aristolochia durior</i>
elatus	hoog	<i>Hypericum elatum</i>
elasticus	veerkrachtig	<i>Ficus elastica</i>
elegans	sierlijk	<i>Clarkia elegans</i>
ensifolius	zwaardvormig blad	<i>Inula ensifolia</i>
erubescens	roodachtig	<i>Philodendron erubescens</i>
erythro-flexuosus	(met) rode, bochtige	<i>Salix erythro-flexuosa</i>
euchlorus	fraai (geel) groen	
	gekleurd	<i>Tilia euchlora</i>
*europaeus	europes	<i>Tilia europaea</i>
exaltatus	opgeheven	<i>Nephrolepis exaltata</i>
*excelsior	hoger	<i>Fraxinus excelsior</i>
excelsus	hoog	<i>Doronicum plantaginum 'Excelsum'</i>

farinaceus	meelachtig (behaard)	<i>Salvia farinacea</i>
fasciatus	bandvormig	<i>Aechmea fasciata</i>
fastigiatus	taktoppen even hoog	<i>Taxus bacc.</i> 'Fastigiata'
ferrugineus	(ijzer) roestbruin	<i>Rhododendron ferrugineum</i>
filicoides	draadachtig	<i>Chamaecyparis obt.</i> 'Filicoides'
filiferus	draden dragend	<i>Chamaecyparis pis.</i> 'Filifera'
filix-femina	wijfjesvaren	<i>Athyrium filix-femina</i>
flix-mas	mannelijksvaren	<i>Dryopteris filix-mas</i>
fistulosus	buisvormig	<i>Monarda fistulosa</i>
flaccidus	slap	<i>Yucca flaccida</i>
flavus	lichtgeel	<i>Rhododendron flavum</i> (<i>Azalea pontica</i>)
*floccosus	vlokkig (behaard)	<i>Coton. sal.</i> floccosus
*floribundus	rijkbloeiend	<i>Pieris floribunda</i>
floridus	bloemrijk	<i>Calycanthus floridus</i>
foetidus	stinkend	<i>Rosa foetida</i> 'Bicolor'
formosus	fraai	<i>Dicentra formosa</i>
formosissimus	zeer fraai	<i>Sprekelia formosissima</i>
frangulus	breekbaar	<i>Rhamnus frangula</i>
fraxinifolius	esbladig	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>
frutescens	heesterachtig	<i>Chrysanthemum frutescens</i>
fruticohybridus	heesterachtig kruisingsprodukt	<i>Calceolaria fruticohybrida</i>
*fruticosus	heesterachtig	<i>Potentilla fruticosa</i>
fulgens	glanzend	<i>Anemone fulgens</i>
germanicus	duits	<i>Iris germanica</i>
gibbus	gewelfd, bol	<i>Lemna gibba</i>
giganteus	reusachtig	<i>Sequoiadendron giganteum</i>
glaber	kaal	<i>Rhus glabra</i>
glanduliferus	klierdragend	<i>Impatiens glandulifera</i>
*glaucus	grijsachtig groen	<i>Festuca glauca</i>
glaucophyllus	blauwbladig	<i>Andromeda glaucophylla</i>
globosus	bol	<i>Thuja occ.</i> 'Globosa'
*glutinosus	kleverig	<i>Alnus glutinosa</i>
*gracilis	sierlijk	<i>Deutzia gracilis</i>
græcus	grieks	<i>Periploca græca</i>
*grandiflorus	grootbloemig	<i>Platycodon grandiflorum</i>
*grandis	groot	<i>Abies grandis</i>
graveolens	sterk riekend	<i>Apium graveolens</i>
groenlandicus	groenlands	<i>Ledum groenlandicum</i>
guttatus	gevekt	<i>Beloperone guttata</i>
hastatus	spiesvormig	<i>Salix hastata</i>
helix	gedraaid	<i>Hedera helix</i>
helveticus	zwitsers	<i>Salix helvetica</i>
*heterophyllus	ongelijkbladig	<i>Tsuga heterophylla</i>
hiemalis	in de winter bloeiend (groeïend)	<i>Eranthis hiemalis</i>
hispanicus	spaans	<i>Scilla hispanica</i>
hirsutus	behaard	<i>Rhododendron hirsutum</i>
*hirtus	stijf, kort behaard	<i>Rudbeckia hirta</i>
hispidus	stijf, lang behaard	<i>Robinia hispida</i>
homolepis	gelijkmatig beschubd; met gelijke schubben	<i>Abies homolepis</i>
hortensis	in tuinen voorkomend	<i>Majorana hortensis</i>
*horizontalis	horizontaal	<i>Cotoneaster horizontalis</i>
igneus	vuurrood	<i>Cuphea Ignea</i>
impeditus	laag gebleven	<i>Rhododendron impeditum</i>
imperialis	keizerlijk	<i>Fritillaria imperialis</i>
*incanus	grijs	<i>Matthiola incana</i>

incisus	ingesneden	Stephanandra incisa
indicus	indisch	Duchesnea indica
inermis	ongestekeld	Gleditsia triacanthos 'Inermis'
*intermedius	tussen in	Forsythia intermedia 'Spectabilis'
intertextus	dooreengevlochten	Cham. laws. 'Intertexta'
ionanthus	vioolbloemig	Saintpaulia ionantha
isophyllus	gelijkbladig	Campanula isophylla 'Alba'
italicus	italiaans	Arum italicum
*japonicus	japans	Acer japonicum
jonquilla	biesachtig	Narcissus jonquilla
kalmiaeflorus	kalmiabloemig	Deutzia kalmiaeflora
karataviensis	afkomstig van Kara Tau (gebergte in O. Rusland)	
koreanus	koreaans	Allium karataviense Abies koreana
laciniatus	smal gesneden	Rhus glabra 'Laciniata'
lactiflorus	melkwitbloemig	Campanula lactiflora 'Loddon Anna'
*laevigatus	kaal	Symphoricarpos albus laevigatus
*laevis	kaal	Photinia villosa laevis
*lanceifolius	lancetvormig blad	Berberis lanceifolia
lancifolius	lancetvormig blad	Hosta lancifolia
*latifolius	breedbladig	Kalmia latifolia
laurocerasus	laurierbladig, vrucht als een kers	Prunus laurocerasus 'Zabeliana'
laxus	slap	Rosa corymbifera 'Laxa'
leucanthemus	witbloemig	Chrysanthemum leucanthemum
leucodermis	met witte huid	Pinus leucodermis
leuconeurus	witgenerfd	Maranta leuconeura
libanoticus	libanees	Puschkinia scilloides libanotica
linearifolius	lijnvormig	Berberis linearifolia 'Orange King'
longiflorus	langbloemig	Achimenes longiflora
longifolius	langbladig	Veronica longifolia subsessilis
luteus	geel	Corydalis lutea
macranthus	grootbloemig	Campanula latifolia 'Macrantha'
macrocarpus	met grote vruchten	Vaccinium macrocarpon
*macrophyllus	met grote bladeren	Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose'
maculatus	gevekt	Elaeagnus pungens 'Maculata'
magnificus	prachtig	Deutzia magnifica
majalis	in mei bloeiend	Convallaria majalis
*major	groter	Vinca major, Antirrhinum majus
maritimus	aan of in zee bloeiend	Lonularia maritima
*mas	manlijk	Cornus mas
matronalis	statig	Hesperis matronalis
*maximus	zeer groot	Chrysanthemum maximum Briza maxima
*medius	in het midden staand er tussen staand	Taxus media 'Hicksii'
mediovariegatus	in het midden bont	Hosta undulata 'Mediovariegata'
melanocarpus	met zwarte vruchten	Aronia melanocarpa
microphyllus	kleinbladig	Cotoneaster microphyllus cochleatus
millefolius	duizendbladig	Achillea millefolium

miniatus	menierood	Clivia miniata
minimus	zeer klein	Chamaecyparis laws. 'Minima Glauca'
minor, minus	kleiner	Vinca minor
*mollis	zacht	Hamelis mollis
*monogynus	éénstijlig	Crataegus monogyna
montanus	bergbewonend	Centaurea montana
morifolius	moerbeibladig	Chrysanthemum morifolium
morus-ranae	kikkerbeet	Hydrocharis morus-ranae
mucronatus	toegespitst	Pernettya mucronata
mugo	italiaanse volksnaam voor den	Pinus mugo
multicaulis	veelstengelig	Chrysanthemum multicaule
multicolor	veelkleurig	Ajuga reptans 'Multicolor'
multijugus	veeljukkig	Hedysarum multijugum apiculatum
nanus	dwerfgchtig	Cham. obt. 'Nana Gracilis'
neapolitanus	napolitaans	Cyclamen neapolitanum
nebulosus	nevelig	Agrostis nebulosa
nemorosus	in open bos groeiend	Anemone nemorosa
nidiformis	nestvormig	Picea abies 'Nidiformis'
nidus	nest (vormig)	Asplenium nidus
*niger	zwart	Empetrum nigrum
nitides	glanzend	Rosa nitida
nivalis	sneeuwwit, in de sneeuw groeiend of bloeiend	Galanthus nivalis
niveus	sneeuwwit	Dictamnus albus 'Niveus'
nobilis	edel	Laurus nobilis
nudicaulis	naaktstengelig	Papaver nudicaule
*nudiflorus	naaktbloemig: op het kale hout bloeiend	Jasminum nudiflorum
nutans	knikkend	Ornithogalum nutans
obliquus	scheef	Chelone obliqua
oblongus	langwerpig	Cydonia oblonga
*obtusus	stomp	Chamaecyparis obtusa
obtusifolius	stompbladig	Peperomia obtusifolia
*occidentalis	westers	Thuja occidentalis
odoratus	welriekend	Asperula odorata
*officinalis	geneeskrachtig	Rosmarinus officinalis
oleraceus	als groente gebruikt	Brassica oleracea 'Plumosa'
olympicus	olympisch	Stachys olympica
opulifolius	gelderse roos-bladig	Physocarpus opulifolius
orbiculatus	cirkelvormig	Symphoricarpos orbiculatus
*orientalis	oosters	Picea orientalis
*ovalifolius	ovaalbladig	Ligustrum ovalifolium
ovatus	eirond	Lagurus ovatus
ovinus	door geiten gegeten wordend	Festuca ovina
oxycarpus	met spitse vruchten	Fraxinus oxycarpa 'Wollastonii'
*palustris	moeras bewonend	Caltha palustris
*palmatus'	handvormig	Acer palmatum
*paniculatus	pluimvormig	Koeleria paniculata
parthenius	maagdelijk, zuiver wit	Chrysanthemum parthenium 'Ball's White'
parviflorus	met kleine bloemen	Pinus parviflora 'Glaucua'
*patulus	wijd vertakt	Tagetes patula
*pauciflorus	armbloemig	Corylopsis pauciflora
pavonius	met fraai gevlekte bloem	Tigridia pavonia

peltatus	schildvormig	Nymphoides peltata
*pendulus	hangend	Cham. nootk. 'Pendula'
pensylvanicus	uit Pennsylvanië	Myrica pensylvanica
pentandrus	met 5 meeldraden	Salix pentandra
*perennis	overblijvend	Bellis perennis
persicus	perzisch	Parrotia persica
persicifolius	perzikbladig	Campanula persicifolia
persistens	blijvend	Hypericum persistens 'Elatum'
petiolaris	met goed ontwikkelde bladstelen	Hydrangea petiolaris
*pictus	gevekt	Pulmonaria picta 'Mrs. Moon'
pinguifolius	met dikvlezige bladeren	Hebe pinguifolia
pinnatus	geveerd	Mahonia wagneri 'Pinnacle'
pinnatifidus	geveerd	Sorbus pinnatifida 'Major'
*pisifer	erwtvormige vruchten	
	dragend	Chamaecyparis pisifera
plantagineus	weegbree-achtig	Doronicum plantagineum
platypetalus	met brede kroonbladeren	Geranium platypetalum
*plenus	gevuld	Viscaria vulgaris 'Plena'
*plicatus	geplooid	Viburnum plicatum tomentosum
plumarius	veerachtig	Dianthus plumarius
plumarius	veerachtig vertakt	Cham. pisifera 'Plumosa'
polychromus	veelkleurig	Euphorbia polychroma
ponticus	uit Pontië (land aan de Zwarte Zee)	Rhododendron ponticum
*praecox	vroeg bloeiend	Rhododendron praecox
praestans	vooraanstaand	Tulipa praestans 'Fuselier'
procerus	hoog, slank	Abies procera 'Glaucia'
procumbens	naar voren uitgestrekt liggen	Juniperus procumbens
prostratus	liggend	Juniperus horizontalis 'Prostrata'
prunifolius	pruimbladig	Spiraea prunifolia
pseudacorus	schijnkalmoes	Iris pseudacorus
*pseudoplatanus	bedrieglijk op plataan	
	gelijkend	Acer pseudoplatanus
pteracanthus	met vleugelachtig verbrede stekels	Rosa omeiensis 'Pteracantha'
*pubescens	zachtharig	Betula pubescens
pulchellus	fraai	Allium pulchellum
pulcherrimus	zeer fraai	Euphorbia pulcherrima
pulverulentus	met stof bedekt	Zenobia pulverulenta
pumilio	dwerg	Pinus mugo pumilio
pumilus	dwergachtig	Pinus pumila 'Glaucia'
punctatus	gestippeld	Lysimachia punctata
*pungens	stekend	Picea pungens 'Koster'
*purpureus	purperkleurig	Eupatorium purpureum
pygmaeus	dwergachtig	Cham. obt. 'Pygmaea'
pyramidalis	pyramidaal	Aconitum pyramidale
quinatus	5-tallig	Akebia quinata
quiquefolius	5-bladig	Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii'
*racemosus	trosvormig	Sambucus racemosa
radicans	wortelend	Campsis radicans
regalis	koninklijk	Lilium regale
repandens	gebogen	Taxus bacc. 'Repandens'
repens	kruipend	Gypsophila repens
reptans	kruipend	Ajuga reptans

reticulatus	netvormig (geaderde bolschub)	<i>Iris reticulata</i>
rex	koning	<i>Begonia rex</i>
*rhamnoides	vuilboomachtig	<i>Hippophae rhamnoides</i>
rhombifolius	ruitvormig blad	<i>Rhoicissus rhombifolia</i>
rhytidophyllus	met gerimpeld blad	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>
robur	krachtig	<i>Quercus robur</i>
robustus	krachtig	<i>robustus</i>
*roseus	rozerood	<i>Deutzia rosea</i>
rotundifolius	rondbladig	<i>Buxus sempervirens</i> 'Rotundifolia'
rubellus	roodachtig	<i>Chrysanthemum rubellum</i> 'Clara Curtis'
*ruber	rood	<i>Centranthus ruber</i>
rubiginosus	roestbruin	<i>Rosa rubiginosa</i>
rugosus	gerimpeld	<i>Rosa rugosa</i>
saccharinus	suikerzoet	<i>Acer saccharinum</i>
sachalinensis	uit Sachalin (eiland ten N. van Japan)	<i>Euonymus sachalinensis</i>
sagittifolius	pijlvormig blad	<i>Sagittaria sagittifolia</i>
salicaria	wilgachtig	<i>Lythrum salicaria</i>
salicifolius	wilgbladig	<i>Buphthalmum salicifolium</i>
*sanguineus	bloedrood	<i>Ribes sanguineum</i>
sativus	gekweekt	<i>Castanea sativa</i>
saxatilis	rotsbewonend	<i>Alyssum saxatile</i>
*scaber	ruw	<i>Heliopsis scabra</i>
scandens	klimmend	<i>Celastrus scandens</i>
schoenoprasum	bieslook	<i>Allium schoenoprasum</i>
scilloides	scilla-achtig	<i>Puschkinia scilloides libanotica</i>
*scoparius	bezemachtig	<i>Cytisus scoparius</i>
segetum	graanveldbewonend	<i>Chrysanthemum segetum</i>
semperaureus	altijd goudgeel gekleurd	<i>Taxus bacc.</i> 'Semperaurea'
*semperflorens	altijd bloeiend	<i>Begonia semperflorens</i>
*sempervirens	altijd groen	<i>Buxus sempervirens</i>
sericeus	zijde-achtig	<i>Salix alba</i> 'Sericea'
serotinus	laat (bloeiend) laat (uitlopend)	<i>Lonicera periclymenum</i> 'Serotina'
serpyllum	wilde tijm	<i>Thymus serpyllum</i>
serrulatus	fijn gezaagd	<i>Prunus serrulata</i> 'Amanogawa'
sessilifolius	met zittend blad	<i>Diervilla sessilifolia</i>
sibiricus	siberisch	<i>Draba sibirica</i>
siliquastrum	peuldragend	<i>Cercis siliquastrum</i>
sinensis	chinees	<i>Neillia sinensis</i>
*simplex	eenvoudig (enkelvoudig) blad	<i>Cimicifuga simplex</i>
sinuatus	bochtig	<i>Salpiglossis sinuata</i>
sitchensis	uit Sitka (eil., bij Alaska)	<i>Picea sitchensis</i>
sorbifolius	lijsterbesbladig	<i>Sorbaria sorbifolia</i>
speciosus	zeer fraai	<i>Erigeron speciosus</i>
spectabilis	bezienswaardig	<i>Sedum spectabile</i> 'Atropurpureum'
spicatus	aarvormig	<i>Liatris spicata</i>
spinosa	gedoorn, gestekeld	<i>Cleome spinosa</i>
spiralis	spiraalvormig	<i>Thuja occ.</i> 'Spiralis'
*splendens	stralend, zeer fraai	<i>Salvia splendens</i>
squalidus	stijf	<i>Cotula squalida</i>
squamatus	geschubd	<i>Juniperus squamata</i> 'Meyeri'
squarrosus	als een spar	<i>Cham. pis.</i> 'Squarrosa'
*stellatus	stervormig	<i>Magnolia stellata</i>
*stenophyllus	smalbladig	<i>Berberis stenophylla</i>
stenopterus	smal-gevleugeld	<i>Pterocarya stenoptera</i>
strictus	stijf	<i>Juniperus chinensis</i> 'Stricta'
strumosus	gezwel dragend	<i>Nemesia strumosa</i>

styracifluus	hars leverend	Liquidambar styraciflua
subsessilis	nagenoeg zittend	Veronica longifolia subsessilis
subulatus	priemvormig	Phlox subulata
suecicus	zweeds	Juniperus comm. 'Suecica'
superbus	prachtig	Salvia superba 'Ost Friesland'
*suspensus	hangend	Forsythia suspensa
sylvaticus silvaticus	bosbewonend	Fagus sylvatica
*sylvestris	bosbewonend	Pinus sylvestris
syriacus	uit Syrië	Hibiscus syriacus
tamariscifolius	tamariksbladig	Juniperus sabina 'Tamariscifolia'
tataricus	ta(r)taars	Lonicera tatarica
tectorum	op daken groeiend	Sempervivum tectorum
tenuifolius	dunbladig	Tagetes tenuifolia
terminalis	eindstandig	Pachysandra terminalis
testaceus	steenrood	Lilium testaceum
tetragonus	vierhoekig	Cham. obt. 'Tetragona Aurea'
thyoides	thuja-achtig	Cham. thyoides 'Andelyensis'
thyrsoides	pluimvormig	Ornithogalum thyrsoides
tigrinus	gevekt (als een tijger)	Lilium tigrinum
tinctorius	verfstof leverend	Anthemis tinctoria
tomentellus	viltig behaard	Syringa tomentella
tomentosus	viltig	Viburnum plic. tomentosum
tortuosus	bochtig	Salix matsudana 'Tortuosa'
tremulus	bevend	Populus tremula
*triacanthos	3-doornig, 3-stekelig	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
triandrus	met 3 meeldraden	Salix triandra
trichotomus	in drieën gedeeld	Clerodendrum trichotomum
*tricolor	3-kleurig	Convolvulus tricolor
tricuspidatus	met 3 gespitste punten	Parthenocissus tricuspidata
trifoliatus	met 3 blaadjes	Akebia trifoliata
*trilobus	drielobbig	Prunus triloba
triplinervis	drienervig	Anaphalis triplinervis
tristis	treurend	Salix alba 'Tristis'
truncatus	afgeknot	Zygocactus truncatus
tuberosus	met knollen	Asclepias tuberosa
tulipiferus	tulpachtige bloemen dragend	Liriodendron tulipiferum
*typhinus	typha-achtig	Rhus typhina 'Dissecta'
umbellatus	schermvormig	Iberis umbellata
undulatus	gegolfd	Hosta undulata 'Mediovariegata'
uniflorus	éénbloemig	Ipheion uniflorum
uva-ursi	beredruif	Arctostaphylos uva-ursi.
variegatus	gevekt	Aralia elata 'Variegata'
vegetus	opgewekt	Euonymus fortunei 'Vegetus'
veris	van de lente	Primula veris
vernus	in de lente bloeiend	Omphalodes verna
*verrucosus	wrattig	Leucojum vernal
*verruculosus	met kleine wratten	Betula verrucosa
verticillatus	kransstandig	Berberis verruculosa
*villosus	zacht langharig	Sciadopitys verticillata
viminalis	buigzaam	Pennisetum villosum
virginianus	uit Virginia	Salix viminalis
virginicus		Physostegia virginiana
viridis	groen	Itea virginica
viridissimus	zeer groen	Cham. laws. 'Erecta Viridis'
vitellinus	dooiergeel	Forsythia viridissima
vitis-idaea	druif van de berg Ida (op Kreta)	Salix alba 'Vitellina'
vulgaris	algemeen, gewoon	Vaccinium vitis-idaea
xiphioides	zwaardachtig	Ligustrum vulgare
zebrinus	gestreept	Iris xiphioides
		Thuja plicata 'Zebrina'